



PDM



MODULÁRIS ÁLLVÁNYRENDSZER



A PLETTAC DISTRIBUTION BEMUTATÁSA

A plettac Distribution lengyelországi székhellyel működik. A vállalatot 1996-ban a német PLETTAC AG konszern alapította. 2004-ben a társaság 100%-os tulajdonrésze lengyel vállalkozók kezébe került.

A plettac Distribution tulajdonosai már korábban is szorosan kötődtek az állványtechnikai ágazathoz. 1991-ben a PLETTAC AG-val közösen létrehozták az első professzionális vállalkozást, amely korszerű állványrendszerek szerelésével és bérbeadásával foglalkozott. A cég rövid időn belül az állványszerelés egyik vezető szereplőjévé vált Lengyelországban; későbbi átalakulásokat követően a Bilfinger Berger konszernhez került.

A plettac Distribution vezetője társalapítója volt az Állványozó Vállalatok Szövetségének, amely később Lengyel Állványozási Gazdasági Kamarává (PIGR) alakult, és az állványok gyártásával, valamint szerelésével foglalkozó vállalkozásokat tömöríti.

A vállalat korszerű gyártóüzemében keretes és moduláris állványrendszereket gyártanak. A rendszerek méretazonos kialakításuknak köszönhetően más vezető gyártók kompatibilis rendszereivel is kombinálhatók.

A gyár tapasztalt, magasan képzett szakemberekkel és automatizált gépparkkal működik. Rendelkezik az SLV Berlin-Brandenburg által, a DIN EN ISO 3834-2 szabvány szerint kiadott hegesztési tanúsítvánnyal, továbbá az IMBiGS által az egyes állványrendszerekhez kiadott 'B' tanúsítványokkal.

A plettac Distribution állványrendszerei Európa számos országában, Skandináviában és Észak-Amerikában is megtalálhatók.



TANÚSÍTVÁNYOK

**DIN EN ISO 3834-2 szerinti
hegesztési tanúsítvány**

**Az egyes
állványrendszerekhez
kiadott "B" tanúsítványok
(IMBiGS)**



UNIVERZÁLIS PDM MODULÁRIS ÁLLVÁNYRENDSZER

A PDM rendszer jellegzetessége az ékes csomóponti kapcsolat, amely gyors és biztonságos szerelést tesz lehetővé. A csomópont úgy jön létre, hogy a vízszintes elem fejét a függőleges állványoszlop rozettájára illesztik, majd ékkel rögzítik.

Felhasználás:

- térbeli állványszerkezetek
- homlokzati állványok
- külső lépcsőtornyok

Előnyök:

- gyors elemkapcsolás
- funkcionális rendszerkomponensek
- egyszerű és gyors össze- és szét szerelés
- egyedi, különleges geometriák rugalmas kialakítása
- PDL keretes állványrendszerrel kombinálható
- kompatibilis az európai piacon elérhető megfelelő rendszerekkel



TANÚSÍTVÁNYOK
DIN EN ISO 3834-2
Hegesztési
minőségirányítás
"B" rendszer-
tanúsítványok

Tartalomjegyzék

Oldal

Bevezetés	2
Függőleges elemek	3-4
Vízszintes elemek	4-5
Merevítések	6
Járólapok	7-10
Létrák	11
Lábdeszékák	11
Konzolok	11
Talpak	12
Rácsos tartók	12
Rácsos tartók tartozékai	13
Lépcsők	14
Bilincsek és csatlakozók	15-16
Kikötések	16
Hálók és ponyvák	17-18
Egyéb termékek	18-19



Megnevezés	Méreték (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
Indító gallér	23	1,40 kg	PDM 033 023
	33	1,90 kg	PDM 033 033



Függőleges állványoszlop	50	2,90 kg	PDM 100 050
	100	5,10 kg	PDM 100 100
	150	7,30 kg	PDM 100 150
	200	9,50 kg	PDM 100 200
	250	11,70 kg	🕒 PDM 100 250
	300	13,90 kg	PDM 100 300
	400	18,30 kg	🕒 PDM 100 400



Indító állványoszlop	66	3,90 kg	🕒 PDM 110 066
	116	6,10 kg	🕒 PDM 110 116
	216	10,50 kg	🕒 PDM 110 216
	316	14,90 kg	🕒 PDM 110 316
	416	19,30 kg	🕒 PDM 110 416



Záró állványoszlop	46	2,60 kg	PDM 110 046
	96	4,50 kg	PDM 110 096
	146	6,40 kg	PDM 120 146
	196	8,30 kg	PDM 110 196
	296	12,10 kg	🕒 PDM 110 296
	396	15,90 kg	🕒 PDM 110 396



Állványoszlop csavarozott csőtoldóval	50	3,40 kg	🕒 PDM 130 050
	100	5,60 kg	🕒 PDM 130 100
	150	7,80 kg	🕒 PDM 130 150
	200	10,00 kg	🕒 PDM 130 200
	250	12,20 kg	🕒 PDM 130 250
	300	14,40 kg	🕒 PDM 130 300
	400	18,80 kg	🕒 PDM 130 400



Csőtoldó függőleges állványoszlopokhoz	52	2,00 kg	🕒 PDM 150 050
--	----	---------	---------------


Rendelésre elérhető termék

FÜGGŐLEGES ELEMOK



Megnevezés	Méretok (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
Függesztett állvány csatlakozó	50	2,95 kg	PDM 160 050

VÍZSZINTES ELEMOK

Megnevezés	Méretok (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
 Vízszintes összekötő	15	1,10 kg	⌚ PDM 400 015
	25	1,40 kg	⌚ PDM 400 025
	41	2,00 kg	PDM 400 041
	50	2,20 kg	⌚ PDM 400 050
	74	2,90 kg	PDM 400 074
	110	4,90 kg	PDM 400 110
	125	5,20 kg	⌚ PDM 400 125
	139	5,40 kg	⌚ PDM 400 139
	150	5,60 kg	PDM 400 150
	200	6,80 kg	PDM 400 200
	250	8,00 kg	PDM 400 250
	300	9,20 kg	PDM 400 300



Megerősített PDM járólaptartó keresztartó	40	2,00 kg	PDM 424 040
	74	3,20 kg	PDM 424 074



Megerősített PDM járólaptartó keresztartó	110	5,50 kg	PDM 424 110
	139	7,30 kg	PDM 424 139



Dupla PDM járólaptartó keresztartó	150	9,00 kg	PDM 425 150
	200	12,00 kg	PDM 425 200
	250	15,90 kg	PDM 425 250
	300	18,40 kg	PDM 425 300



Köztes PDM járólaptartó összekötő Cső-járolap kivitel	74	4,00 kg	PDM 426 074
	110	4,70 kg	PDM 426 110




Köztes PDM járólaptartó összekötő Járolap-járolap kivitel	74	3,70 kg	PDM 423 074
	110	4,80 kg	PDM 423 110



Rendelésre elérhető termék

	Megnevezés	Méret (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Megerősített O-típusú csótámaszos összekötő	110	5,60 kg	🕒 PDM 411 110
	Dupla O-típusú csótámaszos összekötő	150	8,70 kg	🕒 PDM 411 150
		200	11,30 kg	🕒 PDM 411 200
		250	13,90 kg	🕒 PDM 411 250
		300	16,50 kg	🕒 PDM 411 300
	O-típusú köztes keresztartó, cső-cső	74	3,95 kg	🕒 PDM 420 074
		75	4,00 kg	🕒 PDM 420 075
		100	4,90 kg	🕒 PDM 420 100
		110	5,10 kg	🕒 PDM 420 110
		139	6,30 kg	🕒 PDM 420 139
		150	6,60 kg	🕒 PDM 420 150
		200	8,40 kg	🕒 PDM 420 200
		250	10,20 kg	🕒 PDM 420 250
		300	12,00 kg	🕒 PDM 420 300
	O-típusú köztes keresztartó, járólap-járólap	74	3,90 kg	🕒 PDM 421 074
		110	5,10 kg	🕒 PDM 421 110
	O-típusú köztes keresztartó, cső-járólap	74	3,80 kg	🕒 PDM 422 074
		110	5,00 kg	🕒 PDM 422 110
	PDM járólap-rögzítő	74	2,50 kg	🕒 PDM 427 074
		110	3,10 kg	🕒 PDM 427 110
		139	3,70 kg	🕒 PDM 427 139
		150	3,90 kg	🕒 PDM 427 150
		200	4,80 kg	🕒 PDM 427 200
		250	5,70 kg	🕒 PDM 427 250
		300	6,60 kg	🕒 PDM 427 300

🕒 **Rendelésre elérhető termék**



Megnevezés	Méret (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
Függőleges merevítő H200	74/75	7,70 kg	PDM 300 074
	110	8,00 kg	PDM 300 110
	139	8,90 kg	PDM 300 139
	150	9,40 kg	PDM 300 150
	200	9,70 kg	PDM 300 200
	250	10,20 kg	PDM 300 250
	300	12,00 kg	PDM 300 300

Függőleges merevítő H150	74/75	5,90 kg	🕒 PDM 305 074
	110	6,40 kg	🕒 PDM 305 110
	150	7,10 kg	🕒 PDM 305 150
	200	8,20 kg	🕒 PDM 305 200
	250	9,40 kg	🕒 PDM 305 250
	300	10,60 kg	🕒 PDM 305 300

Függőleges merevítő H100	74/75	4,60 kg	🕒 PDM 320 074
	110	5,20 kg	🕒 PDM 320 110
	125	5,55 kg	🕒 PDM 320 125
	150	6,10 kg	🕒 PDM 320 150
	200	7,40 kg	🕒 PDM 320 200
	250	8,70 kg	🕒 PDM 320 250
	300	10,00 kg	🕒 PDM 320 300

Függőleges merevítő H50	110	4,65 kg	🕒 PDM 330 110
	150	5,75 kg	🕒 PDM 330 150
	200	7,10 kg	🕒 PDM 330 200
	250	8,55 kg	🕒 PDM 330 250
	300	10,00 kg	🕒 PDM 330 300



Vízszintes merevítő	74/75 x 110	5,10 kg	🕒 PDM 340 100
	74/75 x 150	6,35 kg	🕒 PDM 341 150
	74/75 x 200	7,70 kg	🕒 PDM 342 074
	100 x 200	8,00 kg	🕒 PDM 342 100
	150 x 200	8,80 kg	🕒 PDM 342 150
	74 x 250	9,10 kg	🕒 PDM 343 074
	100 x 250	9,40 kg	🕒 PDM 343 100
	110 x 250	9,50 kg	🕒 PDM 343 110
	139 x 250	9,90 kg	🕒 PDM 343 139
	150 x 250	10,05 kg	🕒 PDM 343 150
	200 x 250	10,90 kg	🕒 PDM 343 200
	74 x 300	10,60 kg	🕒 PDM 344 074
	100 x 300	10,80 kg	🕒 PDM 344 100
	110 x 300	10,90 kg	🕒 PDM 344 110
	139 x 300	11,20 kg	🕒 PDM 344 139
	150 x 300	11,40 kg	🕒 PDM 344 150
	200 x 300	12,10 kg	🕒 PDM 344 200
	250 x 300	13,00 kg	🕒 PDM 344 250


Rendelésre elérhető termék

Megnevezés	Méretek (cm)	Terhelési osztály	Tömeg (kg)	Katalógusszám
 Fa járólap B32, PD-felfekvéssel	300 x 32 x 4,8	3	21,60 kg	PD 200 300
	250 x 32 x 4,8	4	18,20 kg	PD 200 250
	200 x 32 x 4,8	5	14,80 kg	PD 200 200
	150 x 32 x 4,8	6	11,40 kg	PD 200 150
	110 x 32 x 4,8	6	8,20 kg	PD 200 110
	70 x 32 x 4,8	6	6,00 kg	PD 200 070
 Acél járólap B32, PD-felfekvéssel	300 x 32 x 7	3	18,90 kg	PD 210 300
	250 x 32 x 7	4	16,40 kg	PD 210 250
	200 x 32 x 7	5	13,90 kg	PD 210 200
	150 x 32 x 7	6	11,40 kg	PD 210 150
	110 x 32 x 7	6	7,50 kg	PD 210 110
	70 x 32 x 7	6	5,70 kg	PD 210 070
 Acél járólap B24, PD-felfekvéssel	70 x 24 x 5		4,70 kg	🕒 PDM 211 070
	110 x 24 x 5		6,70 kg	🕒 PDM 211 110
	125 x 24 x 5		7,90 kg	🕒 PDM 211 125
	150 x 24 x 5		12,50 kg	🕒 PDM 211 150
	200 x 24 x 5		16,40 kg	🕒 PDM 211 200
	250 x 24 x 5		20,50 kg	🕒 PDM 211 250
	300 x 24 x 5		24,60 kg	🕒 PDM 211 300
 Acél járólap B15, PD-felfekvéssel	150 x 15 x 5		9,80 kg	🕒 PDM 212 150
	200 x 15 x 5		13,00 kg	🕒 PDM 212 200
	250 x 15 x 5		16,15 kg	🕒 PDM 212 250
	300 x 15 x 5		19,40 kg	🕒 PDM 212 300
 Teljes alumínium átjáró járólap B64 PD-felfekvés 	70 x 64 x 7,3		5,85 kg	🕒 PD 320 070
	110 x 64 x 7,3		8,15 kg	🕒 PD 320 110
	150 x 64 x 7,3		11,65 kg	🕒 PD 320 150
	200 x 64 x 7,3		15,25 kg	🕒 PD 320 200
	250 x 64 x 7,3		18,45 kg	🕒 PD 320 250
	300 x 64 x 7,3		23,55 kg	🕒 PD 320 300

Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
 Alumínium-rétegelt lemez járólappal nyílással és létrával (Prémium változat)	300 x 65 x 7 250 x 65 x 7	28,40 kg 24,90 kg	PD 220 300 PD 220 250
 Alumínium-rétegelt lemez járólappal nyílással és létrával (Standard változat)	300 x 65 x 7 250 x 65 x 7	23,00 kg 19,40 kg	PD 220 300_1 PD 220 250_1
 Alumínium átjáró járólappal nyílással és létrával	300 x 65 x 7 250 x 65 x 7	21,20 kg 18,50 kg	PD 230 300 PD 230 250
 Alumínium átjáró járólappal B64 nyílással alumínium járófelülettel, létra nélkül, PD-felfekvéssel PD-felfekvés	150 x 64 x 7 200 x 64 x 7 250 x 64 x 7 300 x 64 x 7	11,10 kg 14,60 kg 17,90 kg 22,50 kg	 PDM 240 150  PDM 240 200  PDM 240 250  PDM 240 300
 Alumínium átjáró járólappal B64 nyílással rétegelt lemez járófelülettel, létra nélkül, PD-felfekvéssel PD-felfekvés	150 x 64 x 7 200 x 64 x 7 250 x 64 x 7 300 x 64 x 7	11,90 kg 15,30 kg 18,70 kg 23,30 kg	 PD 220 150  PD 221 200  PD 222 250  PD 222 300



Acél járólap B32, O-típusú csőfelfekvéssel

Méret (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
74 x 32 x 7,60	6,80 kg	🕒 PDM 203 074
100 x 32 x 7,60	8,40 kg	🕒 PDM 203 100
110 x 32 x 7,60	9,00 kg	🕒 PDM 203 110
125 x 32 x 7,60	10,00 kg	🕒 PDM 203 125
139 x 32 x 7,60	10,90 kg	🕒 PDM 203 139
150 x 32 x 7,60	11,60 kg	🕒 PDM 203 150
200 x 32 x 7,60	14,50 kg	🕒 PDM 203 200
250 x 32 x 7,60	17,95 kg	🕒 PDM 203 250
300 x 32 x 7,60	21,45 kg	🕒 PDM 203 300



Acél járólap B24, O-típusú csőfelfekvéssel

74 x 24 x 7,50	6,75 kg	🕒 PDM 201 074
100 x 24 x 7,50	8,30 kg	🕒 PDM 201 100
110 x 24 x 7,50	9,00 kg	🕒 PDM 201 110
150 x 24 x 7,50	11,65 kg	🕒 PDM 201 150
200 x 24 x 7,50	15,10 kg	🕒 PDM 201 200
250 x 24 x 7,50	18,50 kg	🕒 PDM 201 250
300 x 24 x 7,50	21,90 kg	🕒 PDM 201 300



Acél járólap B14, O-típusú csőfelfekvéssel

74 x 14 x 7,50	6,00 kg	🕒 PDM 202 074
100 x 14 x 7,50	7,20 kg	🕒 PDM 202 100
110 x 14 x 7,50	7,80 kg	🕒 PDM 202 110
150 x 14 x 7,50	11,10 kg	🕒 PDM 202 150
200 x 14 x 7,50	14,10 kg	🕒 PDM 202 200
250 x 14 x 7,50	17,40 kg	🕒 PDM 202 250
300 x 14 x 7,50	21,30 kg	🕒 PDM 202 300



O-típusú alumínium átjáró járólap rétegelt lemez felülettel és létrával (Prémium változat)

250 x 64 x 7,30	25,00 kg	🕒 PDM 222 250
300 x 64 x 7,30	29,00 kg	🕒 PDM 222 300



O-típusú alumínium átjáró járólap rétegelt lemez felülettel és létrával (Standard változat)

250 x 64 x 7,30	21,40 kg	🕒 PDM 222 250_1
300 x 64 x 7,30	24,50 kg	🕒 PDM 222 300_1


 🕒 **Rendelésre elérhető termék**



O-típusú alumínium átjáró járólap létrával

 250 x 64 x 7,30
 300 x 64 x 7,30

 18,50 kg
 21,20 kg

 ⌚ PDM 230 250
 ⌚ PDM 230 300

 O-típusú alumínium átjáró járólap B64 nyílással
 alumínium járófelülettel, létra nélkül

 150 x 64 x 7,30
 200 x 64 x 7,30
 250 x 64 x 7,30
 300 x 64 x 7,30

 11,10 kg
 14,60 kg
 17,90 kg
 22,50 kg

 ⌚ PDM 245 150
 ⌚ PDM 245 200
 ⌚ PDM 245 250
 ⌚ PDM 245 300

 O-típusú alumínium átjáró járólap B64 nyílással
 rétegelt lemez járófelülettel, létra nélkül

 150 x 64 x 7,30
 200 x 64 x 7,30
 250 x 64 x 7,30
 300 x 64 x 7,30

 11,90 kg
 15,30 kg
 18,70 kg
 23,30 kg

 ⌚ PDM 225 150
 ⌚ PDM 225 200
 ⌚ PDM 225 250
 ⌚ PDM 225 300

 O-típusú teljes alumínium átjáró járólap B64, rétegelt lemez
 felülettel

 74 x 64 x 7,30
 110 x 64 x 7,30
 150 x 64 x 7,30
 200 x 64 x 7,30
 250 x 64 x 7,30
 300 x 64 x 7,30

 5,90 kg
 8,20 kg
 11,70 kg
 15,30 kg
 18,50 kg
 23,60 kg

 ⌚ PDM 250 074
 ⌚ PDM 250 110
 ⌚ PDM 250 150
 ⌚ PDM 250 200
 ⌚ PDM 250 250
 ⌚ PDM 250 300


Acél kiegészítő járólap

 100 x 32 x 3,50
 150 x 32 x 3,50
 200 x 32 x 3,50
 250 x 32 x 3,50

 5,70 kg
 8,50 kg
 11,40 kg
 14,00 kg

 ⌚ PDM 201 100
 ⌚ PDM 201 150
 ⌚ PDM 201 200
 ⌚ PDM 201 250

LÉTRÁK



Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
Belső acél létra	300	26,50 kg	PDM 450 308
Acél belső létra kampókkal Acél belső létra kampókkal	220	10,85 kg	PDM 227 100

LÁBDESZKÁK



Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
Fa lábdeszka	15 x 74	2,60 kg	🕒 PDM 500 074
	15 x 110	3,10 kg	🕒 PDM 500 110
	15 x 150	3,70 kg	🕒 PDM 500 150
	15 x 200	4,35 kg	🕒 PDM 500 200
	15 x 250	5,00 kg	🕒 PDM 500 250
	15 x 300	5,60 kg	🕒 PDM 500 300

KONZOLOK



Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
Konzol PD-felfekvéssel	41	3,20 kg	PDM 600 041
	74	5,50 kg	PDM 600 075



O-típusú konzol csőfelfekvéssel	41	3,70 kg	🕒 PDM 620 041
	74	6,00 kg	🕒 PDM 620 074



Rendelésre elérhető termék

TALPAK



Állítható talp

40	2,70 kg	PD 070 040
60	3,40 kg	PD 070 060
80	4,10 kg	PD 070 080
100	4,70 kg	PD 070 100



Csuklós állítható talp

56,80	4,30 kg	PD 070 110
-------	---------	------------



Talpbiztosító elem

60	2,90 kg	PDM 070 120
----	---------	-------------



U-fejes állítható feiorsó

50	6,70 kg	PDM 070 000
----	---------	-------------

RÁCSOS TARTÓK



Acél rácsos tartó

40 x 320	30,00 kg	PDM 830 320
40 x 420	39,00 kg	PDM 830 420
40 x 520	49,00 kg	PDM 850 520
40 x 620	58,00 kg	PDM 850 620
40 x 770	73,00 kg	PDM 850 770



Alumínium rácsos tartó

40 x 324	12,00 kg	PD 840 324
40 x 424	15,50 kg	PD 850 424
40 x 524	19,60 kg	PD 860 524
40 x 624	23,00 kg	PD 860 624
40 x 824	30,30 kg	PD 860 824

	Megnevezés	Méreték (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Egyenes rácsostartó-csatlakozó		2,20 kg	PD 880 200
	Felső íves rácsostartó-csatlakozó		3,50 kg	PD 880 300
	Alsó íves rácsostartó-csatlakozó		2,80 kg	PD 880 400
	Biztosítószeg	-	0,10 kg	PD 880 010
	Csőtoldó félbilinccsel 48,3	30	1,60 kg	PDM 880 600
	Csőtoldó ékes csatlakozóval 48,3	36	2,10 kg	PDM 880 610



Alumínium lépcső PD-felfekvéssel

 200 x 250 x 70
 200 x 300 x 70

 19,00 kg
 22,00 kg

 PD 250 250
 PD 250 300


Indító alumínium lépcső PD-felfekvéssel

100 x 120 x 70

16,00 kg

PD 250 100



Alumínium lépcső O-típusú csőfelfekvéssel

 200 x 250 x 70
 200 x 300 x 70

 19,00 kg
 22,00 kg

 ⌚ PDM 255 250
 ⌚ PDM 555 300


Indító alumínium lépcső O-típusú csőfelfekvéssel

100 x 120 x 70

16,00 kg

⌚ PDM 255 100



Külső, dupla lépcsőkorlát

 250
 300

 12,00 kg
 14,40 kg

 PD 260 250
 PD 260 300


Belső, dupla lépcsőkorlát

 250
 300

 11,00 kg
 13,90 kg

 PD 265 250
 PD 265 300





	Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Keresztbilincs	48,3 x 48,3	1,00 kg	PD 710 100
	Forgóbilincs	48,3 x 48,3	1,20 kg	PD 710 110
	Hossztoldó bilincs	48,3	1,30 kg	PD 710 120
	Csőtoldó csatlakozó		1,30 kg	PD 710 130
	Lábdeszka-rögzítő bilincs	48,3	1,10 kg	PDM 710 140
	L alakú sarokbilincs	48,3	1,10 kg	PD 710 150
	Rozettás bilincs	48,3	1,15 kg	PDM 710 160
	Keresztbilincs		1,15 kg	PDM 880 700

BILINCSEK ÉS CSATLAKOZÓK

	Megnevezés	Méret (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Merev ékfejes bilincs	48,3	1,10 kg	PDM 710 170
	Forgatható ékfejes bilincs	48,3	1,10 kg	PDM 710 180
	Keresztbilincs 48 x 60	48,3 x 60	1,10 kg	PDM 710 101

KIKÖTÉSEK

	Megnevezés	Méret (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Állványkikötő	40	1,45 kg	PD 700 040
		50	1,75 kg	PD 700 050
		80	2,70 kg	PD 700 080
		110	3,90 kg	PD 700 110
		130	4,80 kg	PD 700 130
		150	5,50 kg	PD 700 150
	Szemescsavar	12 x 95	0,12 kg	PD 720 230
		12 x 120	0,15 kg	PD 720 240
		12 x 160	0,18 kg	PD 720 250
		12 x 190	0,21 kg	PD 720 260
		12 x 230	0,25 kg	PD 720 270
		12 x 300	0,30 kg	PD 720 300
		12 x 350	0,35 kg	PD 720 280
		12 x 400	0,40 kg	PD 720 400
		12 x 450	0,45 kg	PD 720 450
		12 x 500	0,50 kg	PD 720 500
	Műanyag terpesztő dübel	70 mm	-	PD 730 070
	Homlokzati zárókupak			PD 740 100

	Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Állványháló 2,57	10,00 x 2,50 = 25 m ²	2,00 kg	PD 900 200
		20,00 x 2,50 = 50 m ²	4,00 kg	PD 900 210
				
	Állványháló 3,07	10,00 x 3,10 = 31 m ²	2,50 kg	PD 900 220
		20,00 x 3,10 = 62 m ²	5,00 kg	PD 900 230
				
	Erősített állványponyva 2,70	10,00 x 2,70 = 27 m ²	9,00 kg	🕒 PD 900 110
		20,00 x 2,70 = 54 m ²	18,00 kg	🕒 PD 900 120
				
	Erősített állványponyva 3,20	10,00 x 3,20 = 32 m ²	11,00 kg	🕒 PD 900 130
		20,00 x 3,20 = 64 m ²	22,00 kg	🕒 PD 900 140
				
	B1 tűzvédelmi osztályú állványponyva	20,00 x 1,70 = 34 m ²	6,00 kg	🕒 PD 900 020
		20,00 x 2,20 = 44 m ²	7,90 kg	🕒 PD 900 030
		20,00 x 2,70 = 54 m ²	10,50 kg	PD 900 040
		20,00 x 3,20 = 64 m ²	11,80 kg	PD 900 050
				
	Állványponyva peremszemekkel	10,00 x 2,60 = 26 m ²	3,50 kg	PD 900 150
		20,00 x 2,60 = 52 m ²	7,00 kg	PD 900 160
		10,00 x 3,10 = 31 m ²	4,10 kg	PD 900 170
		20,00 x 3,10 = 62 m ²	8,30 kg	PD 900 180

HÁLÓK ÉS PONYVÁK

	Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Műanyag kábelkötélgelő (100 db)	2	0,50 kg	PD 900 190
	Rugalmas rögzítő (100 db)	30	0,50 kg	PD 900 300

EGYÉB TERMÉKEK

	Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Görgő 11,9 kN	85	8,40 kg	PD 880 500
	Görgő 10 kN	85	6,40 kg	PD 880 510
	Racsnis csillag-/dugókulcs 19/22	30	0,80 kg	PD 710 180
	Racsnis csillag-/dugókulcs 19/22	30	0,80 kg	PD 710 170



Rendelésre elérhető termék

EGYÉB TERMÉKEK

	Megnevezés	Méretek (cm)	Tömeg (kg)	Katalógusszám
	Tárolóállvány	116 x 66 x 93	42,20 kg	PD 880 700
	Tárolóállvány	120 x 80 x 93	38,00 kg	PDM 880 800
	Rácsos tárolókonténer	120 x 80 x 100	60,00 kg	PD 880 710



Az Ön partnere

GYÁRTÓ

Plettac Distribution
Állványrendszerek és tartozékok

KATALÓGUS

Magyar nyelvű műszaki termékkatalógus

PLETTAC DISTRIBUTION

